

# Balící motouzy & balící sítě



# Balicí síť Piippo Hybrid

## – plastová revoluce

Firma Piippo uvedla na trh balicí síť Hybrid, která díky nové výrobní technologii obstojí i v nejnáročnějších podmínkách a zároveň se hodí do lisů všech značek. Balicí síť Hybrid je výsledkem dlouhodobého vývoje výrobku, použití nové surovinové směsi a pokročilé finské technologie.

Balicí síť Hybrid je odpovědí firmy Piippo na jakostní požadavky trhu, která se vyznačuje zlepšenými pevnostními vlastnostmi a spolehlivostí použití. Zásluhou vývoje výrobku délka sítě nyní narostla a cena za metr se přitom snížila.

	ZÁKLADNÍ BALICÍ SÍŤ	PIIPPO® HYBRID	
Pevnost	240 kg	280 kg	<b>+17%</b>
Délka	3000 m 2000 m	4000 m 2600 m	<b>+33%</b> <b>+30%</b>
Pokrytí		Easy Coverage System 2	až <b>+10%</b>

Šířky 1,23 1,25 a 1,30 m

Síť Hybrid je vhodná pro balení čerstvých pícein, sena, slámy, chrastice rákosovité a podobného materiálu balitelného do válcovitého tvaru. Lze ji použít i na balení rašeliny, rýže, kukuřice a odpadu.



- **zvýšená pevnost – těsnější balíky**
- **více metrů – méně výměn rolí**
- **nákladová efektivita – výhodnější cena za metr**




### GREEN CAP

Green Cap – Patentovaný systém Green Cap firmy Piippo usnadňuje aplikaci sítě. Síť se poprvé snadno natahuje správným směrem, což zabraňuje zbytečnému zvedání. Zelená značka v síti označuje směr rotace.

### SEALED – NEPROMOKAVÉ BALENÍ

Zvýšila se i kvalita zabalení sítě. Nepromokavý pytel, na obou koncích zatavený, usnadňuje skladování jak na farmách, tak v obchodech.



### SUPERCORE

Toto jádro si zachovává spolehlivost i v náročných podmínkách a například lehký deštík pro ně nepředstavuje žádný problém. Díky Supercore se jádra již nebudou lepit. Vnitřek jádra obsahuje i unikátní identifikátor záruky kvality sítě.



# Program vývoje výrobku firmy Piippo

Kontrola jakosti



Laboratorní testy ve firmě Piippo i na univerzitách



Praktické zkoušky



Zákaznická odezva



**Provozní spolehlivost za všech podmínek,  
u všech materiálů a typů strojů – efektivita nákladů**



## DVOJITÝ VAROVNÝ

proužek před koncem  
První proužek vás upozorní 50 metrů před koncem role. U posledních 25 metrů se vedle prvního proužku objeví druhý, který jednoduše a přesně označuje konec role.



## ECS 2

Easy Coverage System 2 je patentovaný postup, s jehož pomocí se dosáhne lepšího rozprostření sítě na balíku než doposud. Rovnoměrné a symetrické balíky se snáze skládají a jsou zabezpečeny před pronikáním škodlivé vlhkosti.

## KONSTRUKCE PALETY

Každá paleta se skládá ze dvou polovičních palet, což usnadňuje uskladnění sítí a manipulaci při prodeji a vykládce palet.





# Balicí motouzy

Balicí motouzy Piippo® jsou vhodné pro použití na všech typech lisů a jsou známé pro svoji snadnost použití, vysokou pevnost a spolehlivost. Pro motouz je charakteristická jeho měkkost, která zaručuje vázacímu stroji až dvojnásobnou životnost. Vysoká pevnost uzlů zabezpečuje balíky proti uvolnění i za tvrdých manipulačních podmínek a během zimního uskladnění.

Údaje ve specifikaci výrobku jsou uvedeny ve skutečných běžných metrech, nikoli pouze jmenovitě. Díky této skutečnosti si farmář pro dané balicí podmínky může vybrat vždy ten nejvhodnější motouz.

Jeden kilogram balicího motouzu Piippo® obsahuje ve srovnání s běžným základním typem motouzu až o 25 % metrů navíc, což v praxi představuje značnou úsporu nákladů.

<b>BALICÍ MOTOUZ PIIPPO® BIG SQUARE</b>				
	Počet běžných metrů	Hmotnost balíku kg	Garantovaná délka m/balík	Velikost palety kg
115 X-treme	115 m/kg	18	2070	1008
122 Magnum	122 m/kg	18	2196	1008
130 Big Square	130 m/kg	18	2340	1008
145 Original	145 m/kg	18	2610	1008

<b>BALICÍ MOTOUZ PIIPPO® CONVENTIONAL</b>				
	Počet běžných metrů	Hmotnost balíku kg	Garantovaná délka m/balík	Velikost palety kg
300 Hay	300 m/kg	10	3000	800
400 Traditional	400 m/kg	10	4000	800

<b>BALICÍ MOTOUZ PIIPPO® ROUND</b>				
	Počet běžných metrů	Hmotnost balíku kg	Garantovaná délka m/balík	Velikost palety kg
600 Round Bale	600 m/kg	10	6000	800
700 Triathlon	700 m/kg	10	7000	800
850 Long Champ	850 m/kg	10	8500	800
1000 Marathon	1000 m/kg	10	10000	800

## BALICÍ MOTOUZ PIIPPO® SISAL

200 – 300 m/kg. Vhodný jak pro běžné balení, tak pro balení s vysokou hustotou materiálu. Tradiční Sisal představuje ekologickou alternativu pro vaše balení.



### Sdružení Minářová & Sedlák

Rudolfovská 91, 370 01 České Budějovice  
tel. fax 387 412 513, mobil 777 784 281, 777 784 282  
info.ms@quick.cz, www.ms-agro.com



PIIPPO OY, Sysmäjärventie 3, FI-83500 Outokumpu  
Puh. +358 (0)13 562 555, fax +358 (0)13 562 556, www.piippo.fi